



Luettelo N:o 393

AUTOHIILET

Autosähkö Oy

Helsinki

Tukkuosasto puh. 30 413

Sähköosoite: Autosähkö

TÄYDELLINEN VARASTO:

Latausdynamon hiiliä
Käynnistinmoottorin hiiliä
Tuulilasinpuhdistajan hiiliä
Virranjakajan hiiliä
Magnetin hiiliä
Kytkimen hiilirenkaita

Latausdynamon ja käynnistinmoottorin ankkureita ja kenttäämiä

Tiedustelkaa erikoisluetteloitamme:

Willard-akuista, käynnistintaitteista, valojohtosarjoista, katkaisijoista, lampunpitimistä, sulakkeista y.m.

HELSINKI

K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.

1939


Ford Junior



5258



5260



5278
5280



5270

Tilaus N:o	Alkup. N:o	
5258	E-10069-AR	Latausdynamon päähiili
5260	E-10070-AR	» säätöhiili
5278	I-YE-10069-B	» päähiili
5280	I-YE-10070-B	» säätöhiili
5270	—	Käynnistinmoottorin hiili

AUTOHIILET


CHEVROLET henkilöv.




5062




5092




5146



5144



5148



5150

Auton merkki ja malli		Järjestelmä	Latausdynamo					Käynnistinmoottori		
			Malli	Pää- hiilen tilaus N:o	luku	Sääto- hiilen tilaus- N:o	luku	Malli	Hiilen tilaus N:o	luku
1933	Standard ja Mast.	DR	943-J	5062	2	5062	I	714L, 734D-J	5092	4
1934	Standard	DR	943-J	5062	2	5062	I	714L, 734D-J	5092	4
1934	Master	DR	943-B	5144	2	5146	I	734V-S	5092	4
1935	Standard	DR	943-J	5062	2	5062	I	738G	5092	4
1935	Master	DR	935-V, 936-A	5148	2	5146	I	738G-H	5092	4
1936	Standard	DR	946-C, 936-U	5062	2	5062	I	738G-H	5092	4
1936	Master	DR	935-V	5148	2	5146	I	738G-H	5092	4
1937	Stand. ja Master	DR	948-R	5148	2	5146	I	739A-C	5092	4
1938	Master ja Mast. De Luxe	DR	1100004	5150	2	5146	I	1107001	5092	4

Chevrolet kuormav.

1933	CB ½ ja 1 ½ tonn.	DR	943-J	5062	2	5062	I	714L, 734J	5092	4
1934	½ ja 1 ½ »	DR	943-J	5062	2	5062	I	734S-V	5092	4
1935	½ ja 1 ½ »	DR	943-J	5062	2	5062	I	738-J	5092	4
1936	FB ½ ja 1 ½ »	DR	946-C	5062	2	5062	I	738-G	5092	4
1936	FB ½ ja 1 ½ »	DR	936-U	5148	2	5146	I	738-G	5092	4
1937	GC ½ ja 1 ½ »	DR	948-R	5148	2	5146	I	739-A	5092	4
1938	DR	948-R	5148	2	5146	I	1107001	5092	4

FORD henkilöv.




5250



5274



5266
5268



5264

1933	18, 40	FD	18-10000M	5250	2	5252	I	B-11002	5264+5266	2+2
1934-35	46, 48	FD	18-40-10000M	5274	2	5276	I	18-11002	5264+5266	2+2
1936	68	FD	68-10000H-A	5274	2	5276	I	18-11002	5264+5266	2+2
1937	74 60 hv.	FD	78-10000H-A	5274	2	5276	I	18-52-11002	5264+5268	2+2
1937	78 85 »	FD	78-10000HA	5274	2	5276	I	18-52-11002	5264+5268	2+2
1938	82A 60 »	FD	82A-10000D-E	5274	2	5276	I	—	5264+5268	2+2
1938	81A 85 »	FD	81A-10000A-C	5274	2	5276	I	—	5264+5268	2+2

Ford kuormav.

1933	V-8	FD	BB-10000D	5250	2	5252	I	B-11002	5264+5266	2+2
1934	V-8	FD	18-40-10000A	5274	2	5276	I	18-11002	5264+5266	2+2
1935	50, 51, 67	FD	51-10000H	5274	2	5276	I	18-11002	5264+5266	2+2
1936	51, 67	FD	51-67-10000A-H	5274	2	5276	I	18-11002	5264+5266	2+2
1937	73, 75 60 hv.	FD	79-10000H	5274	2	5276	I	18-52-11002	5264+5268	2+2
1937	77, 79 85 »	FD	79-10000B-H	5274	2	5276	I	18-52-11002	5264+5268	2+2
1938	81C-Y-T, 82C-Y-T	FD	82A-10000A-E	5274	2	5276	I	18-52-11002	5264+5268	2+2

Auton merkki ja malli	Järjestelmä	Latausdynamo					Käynnistinmoottori		
		Malli	Pää- hiilen tilaus N:o	luku	Säätö- hiilen tilaus N:o	luku	Malli	Hiilen tilaus N:o	luku
Henkilöautot									
Auburn									
1933-34 165, 12.....	DR	931E-F	5064	2	5064	I	543-546	5174	6
1934-36 652, 653, 654	AL	GAR-4603	5326	2	5328	I	MAJ-4032-5	5372+5376	2+2
1934-36 850, 851, 852	AL	GAR-4603	5326	2	5328	I	MAB-4063	5372+5376	2+2
1936-37 852	AL	GAR-4603A	5326	2	5328	I	MAB-4063	5372+5376	2+2
Buick									
1933 50, 60, 80, 90	DR	956B-H	5142	2	5124	I	725W, 727G-X	5092	4
1934-35 40	DR	935K-L	5144	2	5146	I	734Z	5092	4
1934-35 50, 60, 90	DR	956L-H, 929B	5142	2	5124	I	727G	5092	4
1936 40, 60, 80, 90	DR	936C-W, 931Z	5150	2	5146	I	734Z, 727W	5092	4
1937 40, 60, 80, 90	DR	918A-G	5150	2	5146	I	734Z, 729B	5092	4
1938 40	DR	1101052	5150	2	5146	I	734Z	5092	4
1938 60, 80, 90	DR	1101053-5	5150	2	5146	I	729B, 727W	5092	4
Cadillac									
1934 8 syl. 355-D	DR	933B	5144	2	5146	I	728U-V	5092	4
1934-36 370-D, 36-38, 36-85	DR	933C	5144	2	5146	I	580	5174	6
1934-36 452-D, 36-90	DR	933C	5144	2	5146	I	580	5174	6
1935 355-D, 10, 20, 30	DR	933B	5144	2	5146	I	728U-V	5092	4
1936 8 syl. 36-60, 36-70, 75 ..	DR	961E	5150	2	—	—	727V, 729C	5092	4
1937 8 » 37-60, 65, 70, 75 ..	DR	918C, 961K	5150	2	5146	I	727V	5092	4
1937 37-85, 37-90	DR	933M	5150	2	—	—	580	5174	6
1938 8 syl. 38-60, 60S.....	DR	1101051	5150	2	5146	I	727V, 729F	5092	4
1938 8 » 38-65, 75	DR	1101054	5150	2	5146	I	727V	5092	4
1938 12 » 38	DR	1102652	5150	2	5146	I	714	5174	6
1938 16 » 38-90.....	DR	1102651	5150	2	5146	I	714	5174	6
Chrysler									
1933 4 syl.	DR	937F-D	5064	2	5064	I	728L-N-S-T	5092	4
1933 6 ja 8 syl. Royal Imp. ..	DR	937F, 967A	5064	2	5064	I	728L-N-S-T	5092	4
1933 6 syl. Crown Mar.....	DR	943S	5062	2	5062	I	374L	5092	4
1934 6 ja 8 syl. Imp.	DR	935D-G, 967P	5144	2	5146	I	727B, 734L-R	5092	4
1935 8 syl. Imperial	DR	935G	5144	2	5146	I	727J-L-M	5378+5380	2+2
1935 C-6, C-7	AL	GAR-4608A	5350	2	5352	I	MAX-4003-20	5378+5380	2+2
1935-36 CZ, C-1, C-8, C-9, C-11	AL	GAR-4608A-B	5350	2	5352	I	MAX-4002-16	5378+5380	2+2
1937 C-14, C-15, C-17	AL	GCO-4801C	5361	2	—	—	MAX-4003-15	5378+5380	2+2
1937 C-16.....	AL	GBW-4803A	5361	2	—	—	MAW-4010	5378+5380	2+2
1938 C-18.....	AL	GDA-4801A	5361	2	—	—	MAX-4020A	5378+5380	2+2
1938 C-19, C-20	AL	GCO-4801C-D	5361	2	—	—	MAX-4037-38	5378+5380	2+2
De Soto									
1933 Six	DR	937D-L	5064	2	5064	I	727B, 734L-R	5092	4
1934 SE.....	DR	935D	5144	2	5146	I	727L	5092	4
1935-36 SF, SG, S-1	AL	GAR-4608	5350	2	5352	I	MAX-4003-16	5378+5380	2+2
1937 S-3	AL	GBW-4803A	5361	2	—	—	MAV-4010	5378+5380	2+2
1938 S-5	AL	GDA-4801A	5361	2	—	—	MAV-4010	5378+5380	2+2

Auton merkki ja malli			Latausdynamo					Käynnistinmoottori		
			Malli	Pää- hiilen tilaus N:o	luku	Säätö- hiilen tilaus N:o	luku	Malli	Hiilen tilaus N:o	luku
Dodge										
1933	Six DP, DO 8 Syl.....	DR	943S, 937D-F	5070	2	5064	1	727Z-B	5092	4
1934	DS, DT	DR	937H-P	5144	2	5146	1	734H	5092	4
1935-36	DU, DV	AL	GAR-4608	5350	2	5352	1	MAW-4002-3-5	5378+5380	2+2
1937	D-5	AL	GBW-4803A	5392	2	—	—	MAW-4010	5378+5380	2+2
1937-38	D-6, D-9	AL	GBM-4606C	5350	2	5352	1	MAW-4009	5378+5380	2+2
1938	D-8	AL	GAA-4801A	5361	2	—	—	MAW-4010	5378+5380	2+2
Essex katso Terraplane			—	—	—	—	—	—	—	—
Graham										
1933	8-63, 64, 65	DR	965V	5070	2	5064	1	725K-M	5092	4
1934	8-67, 68 De Luxe	DR	967E-J, 967M	5144	2	5146	1	734U, 738A	5092	4
1934	8-69 Supercharge	DR	967L	5144	2	5146	1	734U	5092	4
1935	74-6 syl.	DR	937Y	5142	2	5142	1	738J-V.	5092	4
1935	8-72, 75	DR	936F-G	5144	2	5146	1	734U, 738A	5092	4
1935-36	Spec. 6-73, 80, 90, 110 ..	DR	936D, 948B	5144	2	5146	1	725D-E, 738T-X	5092	4
1937	85	DR	937Y	5142	2	5142	1	738V	5092	4
1937	95-116	DR	948B	5148	2	5146	1	738T	5092	4
1937	120	DR	948Z	5150	2	5146	1	738T	5092	4
1938	Sto. Spec. 6 syl.	DR	1100455	5150	2	5146	1	738T-X	5092	4
1938	Sup. Chg. 6 syl.	DR	1100007	5150	2	5146	1	738T-X	5092	4
Hudson										
1933	Super Six, Pacemaker 8	AL	GAM-4503	5322	2	5324	1	MAJ-4025	5370+5376	2+2
1934	8 syl. LL, LT, LTS	AL	GBK-4602-I	5322	2	5324	1	MAB-4061	5370+5376	2+2
1935-36	Kaikki mallit	AL	GAR-4701-6	5322	2	5324	1	MAB-4060-71	5370+5376	2+2
1937	73, 74, 75, 76, 77	AL	GCJ-4803A	5354	2	5356	1	MAB-4075	5370+5376	2+2
1938	6-83, 84, 85, 8-87	AL	GDF-4802A	5354	2	5356	1	MAB-4075	5370+5376	2+2
1938	6-112	AL	GBM-4009A	5354	2	5356	1	MAJ-4057	5370+5376	2+2
Hupmobile										
1933	321, 322	AL	GAL-4324	5322	2	5324	1	MAB-4050	5370+5376	2+2
1933	326	AL	GAL-4324	5318	2	5320	1	MAJ-4003	5370+5376	2+2
1934	421, 421-J, 417	AL	GBK-4603	5322	2	5324	1	MAB-4065	5370+5376	2+2
1934	427 8 syl.	AL	GAR-4606	5322	2	5324	1	MAB-4066	5370+5376	2+2
1935-36	D, G-I, 6 syl. N-I	AL	GBK-4604	5322	2	5324	1	MAJ-4039-44	5370+5376	2+2
1938	E 6-syl.	AL	GDF-4804A	5354	2	5356	1	MAJ-4044	5370+5376	2+2
1938	H 8 »	AL	GDF-4804A	5354	2	5356	1	MAB-4095	5370+5376	2+2
La Salle										
1932-33	345 B-C	DR	927S	5142	2	5124	1	728P	5092	4
1934-35	350, 35-50	DR	961D-C	5144	2	5146	1	727N	5092	4
1936	36-50 8 syl.	DR	961D	5150	2	—	—	727N	5092	4
1937	37-50	DR	918C	5150	2	5146	1	727V	5092	4
1938	38-50	DR	1101051	5150	2	5146	1	727V, 729F	5092	4

Auton merkki ja malli		Järjestelmä	Latausdynamo					Käynnistinmoottori		
			Malli	Pää- hiilen tilaus N:o	luku	Säätö- hiilen tilaus N:o	luku	Malli	Hiilen tilaus N:o	luku
Lincoln, Lincoln Zephyr										
1932-34	12 syl. 251	AL	GBC-4001	5334	2	5336	1	MAO-4001-3-5	5384	4
1935	12 syl. 301, 511, 541	AL	GBC-4101-3	5334	2	5336	1	MAO-4003-4	5384	4
1936	K	AL	GBC-4103	5334	2	5336	1	MAO-4003B	5384	4
1937	K	AL	—	5361	2	—	—	—	5384	4
1937	Zephyr	FD	78-10000-HA	5274	2	5276	1	18-11002	5264+5268	2+2
1938	V-12 syl.	AL	—	5361	2	—	—	—	—	—
1938	Zephyr	FD	81-A-10000D	5274	2	5276	1	18-11002	5264+5268	2+2
Nash										
1933	6 syl. 1120	AL	GAR-4205	5326	2	5328	1	MAB-4049	5370+5376	2+2
1933	8 » 1150, 1170	AL	GAR-4205	5326	2	5328	1	MAB-4049	5370+5376	2+2
1934	Adv. 8, Big Six	AL	GAR-4601	5326	2	5328	1	MAB-4033	5370+5376	2+2
1935	Adv. 6, 1220, 3520	AL	GAR-4601	5326	2	5328	1	MAB-4053	5370+5376	2+2
1935	Adv. 8, 1280, 3580	AL	GAR-4601-2-4	5326	2	5328	1	MAB-4033-54-7	5370+5376	2+2
1936	6 syl. 3620, 3640	AL	GAR-4618-34	5350	2	5352	1	MAB-4068-76	5370+5376	2+2
1936	8 » 3680	AL	GBR-4602	5350	2	5352	1	MAB-4054-57	5370+5376	2+2
1937	6 Amb. 3720	AL	GCM-4803-4	5358	2	5356	1	MAB-4076	5370+5376	2+2
1937	8 » 3780	AL	GCO-4802	5361	2	—	—	MAB-4054	5370+5376	2+2
1938	6 syl. 3820	AL	GCM-4803B	5358	2	5356	1	MAB-4076	5370+5376	2+2
1938	8 » 3880	AL	GCO 4802B-C	5361	2	—	—	MAB-4054	5370+5376	2+2
Oldsmobile										
1933	F-33, L-33	DR	953S	5062	2	5062	1	725Y, 734K	5092	4
1934	F-34, L-34	DR	935F	5144	2	5146	1	734K	5092	4
1935	F-35, L-35	DR	935X	5144	2	5146	1	734K, 725Y	5092	4
1936	F-36, L-36	DR	936T	5144	2	5146	1	728S, 727Z	5092	4
1937	F-37, L-37	DR	936T	5144	2	5146	1	739G, 729J	5092	4
1938	F-38, L-38	DR	1100002	5150	2	5146	1	739G, 729J	5092	4
Packard										
1933	Stand. 8, 1001, 1002	DY	CL-1005, CO-1130	5510	2	5512	1	DI-1034, DI-1161	5528+5530	3+1
1933	Super 8, 1003, 1004	DY	CL-1130	5517	2	5519	1	DN-1107-1163	5528+5530	3+1
1933	Tvin 6, 1005, 1006	DY	CO-1119	5517	2	5519	1	DN-1072-1162	5528+5530	3+1
1934	Stand. 8, 1100, 1101-5 ..	DY	CO-1240	5503	2	5505	1	DI-1034, DI-1161	5528+5530	3+1
1934	12 syl. 1107, 1108	DY	CO-1241	5503	2	5505	1	DN-1072, 1162	5528+5530	3+1
1935	120	AL	GAR-4611	5350	2	5352	1	MAX-4006	5378+5380	2+2
1935	1200, 1201-5	DY	CO-1240	5503	2	5505	1	DN-1270	5528+5530	3+1
1935	1207, 1208	DY	CO-1271	5517	2	5519	1	DN-1273	5528+5530	3+1
1936	14, Super ja Stand. 8 ..	DY	CO-1300	5507	2	5505	1	DN-1298	5528+5530	3+1
1936	120B	AL	GBR-4601-5	5350	2	5352	1	MAX-4006	5378+5380	2+2
1936	12 syl. 14	DY	CO-1304	5507	2	5505	1	DN-1299	5528+5530	3+1
1937	1500-01-02, Super 8	DR	961J	5150	2	—	—	729H	5092	4
1937	115C	DR	948U	5150	2	5146	1	729F, 739F	5092	4
1937	1506-7-8 Tvevle	DR	930F, 961J	5150	2	5146	1	664	5174	6
1938	6 syl. 1600	DR	1100005	5150	2	5146	1	739F	5092	4
1938	8 » 1601-2	AL	GCJ-4807A	5354	2	5356	1	MAX-4006	5378+5380	2+2
1938	8 » 1603-4-5	AL	GCO-4803A	5361	2	—	—	MAX-4014	5378+5380	2+2
1938	12 » 1606-7-8	AL	GCE-4803A	5354	2	5356	1	DN-1389	—	—

Auton merkki ja malli		Järjestelmä	Latausdynamo					Käynnistinmoottori		
			Malli	Pää- hiilen tilaus N:o	luku	Säätö- hiilen tilaus N:o	luku	Malli	Hiilen tilaus N:o	luku
Plymouth										
1933	PC, PD	DR	937E-K, 943S	5070	2	5064	I	734H	5092	4
1934	PF	DR	937G	5142	2	5142	I	734H	5092	4
1934	PE De Luxe	DR	937P	5144	2	5146	I	734H	5092	4
1935-36	PJ Stand., P-1	AL	BGM-4603-B	5350	2	5352	I	MAW-4002-II	5378+5380	2+2
1935-36	PJ De Luxe, P-2	AL	GAR-4608E	5350	2	5352	I	MAW-4002-II	5378+5380	2+2
1937	P-3	AL	GBM-4606-C-I	5350	2	5352	I	MAW-4009	5378+5380	2+2
1937	P-4, De Luxe	AL	GCJ-4802A	5358	2	5360	I	MAW-4009	5378+5380	2+2
1938	P-5	AL	GBM-4606-I	5350	2	5352	I	MZ-4056	5370+5376	2+2
1938	P-6	AL	GDF-4801A	5354	2	5356	I	MAW-4009	5378+5380	2+2
Pontiac										
1933	8-601	DR	937-B	5062	2	5062	I	734G	5092	4
1934	8-603	DR	935C	5144	2	5146	I	734W, 738B	5092	4
1935-36	Kaikki mallit	DR	935W	5144	2	5146	I	727T-S-Y	5092	4
1937	6 syl. 37-26	DR	948S-R	5150	2	5146	I	729E, 737C	5092	4
1937	8 » 37-28	DR	948S	5150	2	5146	I	727S	5092	4
1938	6 » 38-26	DR	1100003	5150	2	5146	I	729E	5092	4
1938	8 » 38-28	DR	1100003	5150	2	5146	I	727S	5092	4
Reo										
1933	N-835, N-852 Royal	DR	955G	5062	2	5062	I	724W, 728M	5092	4
1933	S Flying Cloud	DR	953S	5062	2	5062	I	736G	5092	4
1934	S-2, S-3 Flying Cloud ..	DR	955R	5062	2	5062	I	736G	5092	4
1934	N-2, 835, 852	DR	955G	5062	2	5062	I	728M, 724W	5092	4
1935	7-S, Royale	DR	955R	5062	2	5062	I	736G	5092	4
1935	6-A, Flying Cloud	DR	937Z	5142	2	5124	I	738K	5092	4
1936	6-D » »	DR	936M	5144	2	5146	I	738K	5092	4
1936	6-D » »	DR	937Z	5142	2	5142	I	738K	5092	4
Rockne										
1932-35	41, 65, 10	AL	GAM-4501-6	5322	2	5324	I	MAJ-4026-30	5370+5376	2+2
Studebaker										
1933	6 syl. 54, 55, 56, S-21 ..	DR	943J-V	5062	2	5062	I	718V-Z	5092	4
1933	8 » 73, 82, 92	DR	955C, 927J	5062	2	5062	I	718Y, 497	5174	6
1934	6 » Spec. Dictator	AL	GAR-4605	5326	2	5328	I	MAN-4002-5	5370+5376	2+2
1934	6 » De Luxe-Dictator	DR	937-U	5062	2	5062	I	736R	5092	4
1934	8 » President, Comm.	DR	955C, 953H	5062	2	5062	I	736H, 728M	5092	4
1935	6 » 1-A, 2-A	AL	GBM-4604	5350	2	5352	I	MAN-4002-5	5370+5376	2+2
1935	8 » President, Comm.	DR	935Y	5144	2	5146	I	736H	5092	4
1936	6 » 3-A, 4-A Dict.	AL	GAR-4609A	5350	2	5352	I	MAX-4018-19	5378+5380	2+2
1936	8 » President	DR	936X	5144	2	5146	I	737J-K	5092	4
1937	6 » 5-A, 6-A Dict.	AL	GBM-4607-A2	5350	2	5352	I	MAX-4028	5378+5380	2+2
1937	6 » 5-A, 6-A »	AL	GCM-4802-A-4	5358	2	5360	I	MAX-4028	5378+5380	2+2
1937	8 » President	DR	961H	5150	2	—	—	729G	5092	4
1938	6 » 7-A, 8-A Dict. ..	AL	GCJ-4808A	5354	2	5356	I	MAW-4015	5378+5380	2+2
1938	8 » President, 4C	DR	1102653	5150	2	—	—	1107903	5092	4
Stuz										
1932-35	M, SV, DV	DR	391	5122	2	5124	I	727C	5092	4


Auton merkki ja malli	Järjestelmä	Latausdynamo					Käynnistinmoottori		
		Malli	Pää- hiilen tilaus N:o	luku	Säätö- hiilen tilaus N:o	luku	Malli	Hiilen tilaus N:o	luku
Terraplane									
1932—33 6 syl. 32—33K	AL	GAM-4402-3	5322	2	5324	I	MAJ-4028	5370+5376	2+2
1933 8 » 33KT	AL	GAM-4503	5322	2	5324	I	MAB-4051-52	5370+5376	2+2
1933 8 » KT De Luxe ..	AL	GBK-4602	5322	2	5324	I	MAB-4052	5370+5376	2+2
1933 6 » KU De Luxe ..	AL	GBK-4602	5322	2	5324	I	MAJ-4031	5370+5376	2+2
1934 6 » KU, K	AL	GBK-4602	5322	2	5324	I	MAB-4060	5370+5376	2+2
1935 6 » 35GU De Luxe..	AL	GBK-4602	5322	2	5324	I	MAB-4060-74	5370+5376	2+2
1935 6 » 35G Special	AL	GBK-4601	5322	2	5324	I	MAB-4060-74	5370+5376	2+2
1936 6 syl. De Luxe 61, Custom 62	AL	GAR-4701-2	5322	2	5324	I	MAB-4075	5370+5376	2+2
1937 6 » Comm. 70, 71, 72....	AL	GCJ-4804	5354	2	5356	I	MAB-4075	5370+5376	2+2
1938 6 » 80, 81, 82	AL	GDF-4802-3A	5354	2	5356	I	MAB-4075	5370+5376	2+2
Kuorma-autot									
Brockway									
1933 90, 100	AL	GAR-4302	5322	2	5320	I	MAJ-4012	5370+5376	2+2
1933-35 150, 160, 90	DR	941W, 949Y	5062	2	5062	I	722D-N, 714B	5092	4
1933-35 120, 140, 141	DR	955E	5062	2	5062	I	413	5174	6
1935 Cont. 25A	DR	SM1217	5062	2	5062	I	714G	5092	4
1935 87, 90X	AL	GAR-4617	5326	2	5328	I	MAJ-4041	5370+5376	2+2
1935-36 78	AL	GAG-4147	5318	2	5320	I	MAJ-4042	5370+5376	2+2
1936-37 Cont. A, 6244	DR	936Z	5144	2	5146	I	714G	5092	4
1936-37 175, 220, Cont. 21-R	DR	945T	5062	2	5062	I	413	5174	6
Diamond T									
1933 WXC, WXC3, RXB	AL	GRC-4201	5310	2	5312	I	ML-4162-63	5366	4
1933 JXA, JXB, JXC	AL	GAR-4315	5322	2	5324	I	MAB-4030	5370+5376	2+2
1934-35 211A, 220-27, 311-12 ..	AL	GAR-4607-10	5326	2	5328	I	MAB-4030	5370+5376	2+2
1935-37 412B-DR, 512B-DR	AL	GAR-4614	5326	2	5328	I	ML-4163	5366	4
1936-37 80	AL	GBR-4605A	5350	2	5352	I	MBA-4001-2	5378+5380	2+2
1937-38 212, 212 AS-BS, 244-S ..	AL	GBR-4605-8	5350	2	5352	I	MAB-4071	5370+5376	2+2
Dodge									
1933-34 F-80, 4 tonn.	DR	525	5064	2	5064	I	728H	5092	4
1933-34 HCL, H-20-30-44	DR	937D-L, 943S	5144	2	5146	I	734H	5092	4
1935 KC, KCL Comm.	DR	935D, 937G	5142	2	5142	I	734H, 727M	5092	4
1935 K-45-46-47, 2 tonn.	DR	931-5D-T, 975V	5144	2	5146	I	725U, 727M	5092	4
1934-36 F-40-41-42, F-61-62	DR	957Y, 965R	5144	2	5146	I	728L	5092	4
1934-36 K-22-35-36-37-38	AL	GAR-4608	5350	2	5352	I	MAX-4007	5378+5380	2+2
1935-36 K-50V, 51V, 52V, 53V ..	AL	GAR-4624	5350	2	5352	I	MAX-4009	5378+5380	2+2
1937 MC, MD20-21-22	AL	GBM-4606C	5350	2	5352	I	MAV-4013	5378+5380	2+2
1937 MF-30-39	AL	GCJ-4802B	5350	2	5352	I	MAV-4013	5378+5380	2+2
1937 MH-40-43	AL	GBW-4803D	5350	2	5352	I	MAX-4013A	5378+5380	2+2
1938 RC, RD	AL	GBM-4606	5350	2	5352	I	MAW-4013A	5378+5380	2+2
1938 RE, RF, RFD	AL	GCJ-4802	5350	2	5352	I	MAX-4013A	5378+5380	2+2
1938 RH	AL	GBW-4803	5361	2	—	—	MAX-4034	5378+5380	2+2
Fargo									
1930-33 90, 91, 94, 95	DR	—	5135	2	5136	I	—	5092	4
1934 90, 91, 94, 95	DR	—	5135	2	5136	I	—	5092	4
Federal									
1933-35 6V. A-7, A-8	DR	968B, 941H	5122	2	5124	I	724D-U-Y	5092	4
1933-35 12V. A-7, A-8	DR	—	5135	2	5136	I	—	5174	6
1933-35 D-4, DM, A600 D-TW ..	DR	959P-X, 941W	5062	2	5062	I	714B-X, 716E	5092	4

Auton merkki ja malli	Järjestelmä	Latausdynamo					Käynnistinmoottori		
		Malli	Pää- hiilen tilaus N:o	luku	Sää- hiilen tilaus N:o	luku	Malli	Hiilen tilaus N:o	luku
1933-35 C-7, C-8, X8R	DR	417-40, 955E	5062	2	5062	I	371, 724R	5174	6
1933-35 15A, 16A, 17A, 20A	DR	953G, 935-67Z	5062	2	5062	I	712E, 734D	5092	4
1935-36 15D, 18D, 20D, 25D	DR	935Z, 948K	5144	2	5146	I	712E, 720QX	5092	4
1936 15D I tonn.	DR	948F	5142	2	5142	I	712E	5092	4
1936-37 Malli 9 Cont. 4 syl.	DR	937Y	5142	2	5142	I	734Y	5092	4
1937 C-15-20-25-28-29D	DR	934A-B, 948K	5150	2	5146	I	720Q-X, 937P	5092	4
1937 10-D, 11	DR	948F, 968K-V	5150	2	5146	I	712E	5092	4
1937-38 15-18-20-25-29F	DR	948K	5150	2	5146	I	712E, 720QX	5092	4
1937-38 75-80-85-89	DR	948K	5150	2	5146	I	712E, 720QX	5092	4
1937-38 40F, 50F	DR	936B	5150	2	5146	I	724D	5092	4
1938 4 syl. 9E	DR	937Y	5142	2	5142	I	734Y	5092	4
1938 4 » 10E	DR	948K	5150	2	5146	I	712E	5092	4
GMC									
1933 6 syl. 0-14	DR	975K-R	5070	2	5064	I	725D, 727K	5092	4
1933 T-18-90	DR	943J-V, 967J-T	5062	2	5062	I	725D-P	5092	4
1933-35 T-85, 95, 110, 130	DR	438, 467	5135	2	5136	I	488, 577, 587	5174	6
1933-35 V-225 Yellow Coach ..	DR	464-6-J, 531	5135	2	5136	I	488, 587, 725P	5174	6
1933-35 T-84 SX	DR	—	5064	2	5064	I	—	5092	4
1933-35 Z-225, Z-250	DR	464, 531	5135	2	5136	I	725P, 727D	5174	6
1934-35 T-16	DR	943J	5062	2	5062	I	734K	5092	4
1934-35 T-33, 43, 46	DR	943J	5062	2	5062	I	727E, 738C	5092	4
1934-35 T-51, 83, 84, 90	DR	975R	5064	2	5064	I	725P	5092	4
1934-35 T-73, 78, T73H, 78H ..	DR	943J, 967T	5062	2	5062	I	727E	5092	4
1934-35 12V. T-51, 61, 83, 84 ..	DR	975R	5064	2	5064	I	725P	5092	4
1934-35 T-18, 23	DR	943J	5062	2	5062	I	738C	5092	4
1934-35 12V. T-714, 715	DR	967J, 975N	5135	2	5136	I	725D, 736F	5092	4
1934-35 12V. T-33, 43, 46	DR	975R	5064	2	5064	I	725P	5092	4
1934-35 12V. U Yellow	DR	466	5136	2	5136	I	736F	5092	4
1934-35 12V. 717, 724	DR	464, 531	5136	2	5136	I	725P, 727D	5092	4
1934-35 12V. 716, 722-3	DR	464, 531	5136	2	5136	I	725P, 727D	5092	4
1934-35 12V. 718 malli 43	DR	503, 536	5136	2	5136	I	587-91, 648	5092	4
1935 12V. 719-20-25-27	DR	SM-1594-95	5136	2	5136	I	727U	5092	4
1936 T-14, 16, T-14H, 16H ..	DR	946D	5062	2	5062	I	743A	5092	4
1936 T-18, 23, 33. T-18, 23, 33H	DR	934F-G, 946D	5154	2	—	—	725D-P, 734K	5092	4
1936-37 T-41, 61, T-61H	DR	948C	5062	2	5062	I	738C	5092	4
1937 Linja-auto 36	DR	—	5137	2	5137	I	—	5174	6
1938 T-14, 15, 16 T. 155	DR	1100452	5150	2	5146	I	1107003, 734K	5092	4
Indiana									
1933 6 syl. 85	AL	GAR-4315	5322	2	5324	I	MAB-4028	5370+5376	2+2
1932-34 17-19DR, 43-45DR	AL	GAP-4105-46	5318	2	5320	I	ML-4162	5366	4
1932-34 95DR, SBT, 150	AL	GAR-4315-4515	5322	2	5324	I	MAB-4028	5370+5376	2+2
1932-34 106	AL	GAP-4146	5318	2	5320	I	ML-4163	5366	4
1935 6V. 86 JXB	AL	GAR-4607	5326	2	5328	I	MAB-4030	5370+5376	2+2
1935 12V. 86 JXC	AL	GBE-4601	5326	2	5328	I	MAU-4005	5370+5376	2+2
1936 84 Light Delivery	DR	946H, 968V	5062	2	5062	I	737R	5092	4
1936 86, 87	AL	GAR-4607-22	5350	2	5352	I	MAB-4030-71	5370+5376	2+2
1936-37 6V. 86, 87	DR	946H, 968V	5144	2	5146	I	737R	5092	4
1936-37 12V. 86, 87	DR	939J	5144	2	5146	I	737P	5092	4
1937 80	DR	958C	5150	2	5146	I	736G	5092	4
1937 84	DR	946H, 968V	5062	2	5062	I	737R	5092	4
1937 86, 87	AL	—	5358	2	5360	I	—	5370+5376	2+2


Auton merkki ja malli	Järjestelmä	Latausdynamo					Käynnistinmoottori		
		Malli	Pää- hiilen tilaus N:o	luku	Säätö- hiilen tilaus N:o	luku	Malli	Hiilen tilaus N:o	luku
International Harvester									
1933 D-I	AL	GAL-4531-4331	5322	2	5324	I	MZ-4024	5370+5376	2+2
1933-34 A-I, A-2, B-2	DR	942G-H, 956A	5062	2	5062	I	712E	5092	4
1933-34 A-4, A-5, A-6	DR	940W, 956G	5062	2	5062	I	724U	5092	4
1933-34 B-3, B-4	DR	938C, 956F	5062	2	5062	I	714B	5092	4
1933-35 C-50, C-55, C-60	DR	956J-K, 967G	5062	2	5062	I	724U	5092	4
1934 C-I, C-15, C-30	DR	937R	5062	2	5062	I	734X	5092	4
1934-35 C-35, C-40	DR	956F, 938E	5062	2	5062	I	714B	5092	4
1935 12V. A-7, A-8	DR	552-5, SMI331	5136	2	5136	I	548	5174	6
1936-37 C-35, 40, D-35, 40	DR	938E	5062	2	5062	I	714B, 737Z	5092	4
1936-37 C-50, C-55, C-60	DR	948H	5150	2	5146	I	724U	5092	4
1937 C-I, C-15, C-30, D-2 ..	DR	937R, 946P	5062	2	5062	I	734X	5092	4
1937 C-I, C-15, C-30, D-2 ..	DR	968P, 958D	5150	2	5146	I	739H	5092	4
1937 4 syl. D-5	DR	968H	5150	2	5146	I	738N	5092	4
1937 D-10, D-20	DR	942H, 946N	5062	2	5062	I	721E	5092	4
1937 D-15, D-30	DR	958D	5150	2	5146	I	739H	5092	4
1937 D-50, 60, 70	DR	948H	5150	2	5146	I	721K	5092	4
1937-38 D-2	DR	946D	5062	2	5062	I	739H	5092	4
1938 D-5 Delivery	DR	968H	5150	2	5146	I	738N	5092	4
1938 D-15, 30, D-30B, DS-30	DR	958D	5150	2	5146	I	739H	5092	4
1938 M-3 4 syl.	DR	956D	5062	2	5062	I	712E	5092	4
1938 D-35, D-35B, D-40, DS-40	DR	948G-S, 934F	5150	2	5146	I	734Z	5092	4
1938 D-300,D-300S	DR	946S	5062	2	5062	I	739E	5092	4
Reo									
1933-35 2-D, H, J, K, L	DR	955R, 965W	5062	2	5062	I	718D	5092	4
1933-35 I-B, I-D, BN 3/4 ton. ..	DR	955R	5062	2	5062	I	718H-M	5092	4
1934-36 IB-4, 2B-4, ID-4, 2D-4..	AL	GBM-4601-2	5350	2	5352	I	MAW-4001	5378+5380	2+2
1935-36 IA-4, IC-4, IL-5	AL	GBM-4601	5350	2	5352	I	MAY-4038	5370+5376	2+2
1937 Buda K-428 6V.	AL	GCJ-4806	5354	2	5356	I	ML-4186	5366	4
1937 S-140, S-209	AL	GBM-4608	5350	2	5352	I	MAU-4012	5370+5376	2+2
1937 S-228	AL	GCJ-4805B	5350	2	5352	I	MAW-4001	5378+5380	2+2
Studebaker									
1933-34 S-21-61, S-120-150	DR	943V	5062	2	5062	I	718V	5092	4
1934-35 1 1/2 tonn. T-230-265 ..	DR	935N 943V	5150	2	5146	I	718V	5092	4
1 3/4 » T-430-465 ..			5062	2	5062	I	718V	5092	4
2 » T-641-665 ..									
3 » T-841-883 ..									
1935 1-W741, 765, 783	DR	968G	5144	2	5146	I	737D	5092	4
1936 2M2, 2T2	AL	GBM-4604B-2	5350	2	5352	I	MAX-4019	5378+5380	2+2
1936-37 2W-741-783, 601-657 ..	DR	968G	5144	2	5146	I	737B-D	5092	4
1937 J-5, J-15	AL	GBM-4607A-B	5350	2	5352	I	MAX-4018	5378+5380	2+2
1938 K-20, K-20M, MB, K-25- M-MB	DR	960E	5150	2	5146	I	740K	5092	4
1938 K-30, K-30M		G960D	5150	2	5146	I	721L	5092	4

HIILET EUROOPPALAISIIN AUTOIHIN


BOSCH-malliset latausdynamohiilet




Kuva 1




Kuva 2




Kuva 3



Kuva 4




Kuva 5



Kuva 6

Kuva N:o	Tilaus N:o	Latausdynamon malli		Mitat		
				leveys	paksuus	pituus
1	5442	K50/6	eristämätön	12	8	24
3	5444	HV, JVA	»	9	8	22
1	5446	E1, E2, EV, EK1, EK2,	»	12	6	19
1	5448	REVC4 60/6, REVE4 60/6	»	14	6	23,5
2	5450	DJ/12 VC4, DJ/12 VC6	eristetty	14	5	26
3	5452	LL 130/12	eristämätön	11	9	27
1	5454	QA, F-QA	»	13	8	30
1	5456	»	9	8	23
1	5458	RKC	»	22	6	24
1	5460	»	22	6	24
1	5468	K80 12, K100/12	»	12	8	23
1	5472	DJ/6, DJ/6A-B-C-D, DJ/12, DJ/12A-B	»	14	6	23,5
1	5474	F-KA, F-KAB	»	18	7	23,5
2	5478	EV2, K80/12	eristetty	8	7	28
4	5480	RKC 200/12	»	22	6	23
5	5482	RKC 200/12	eristämätön	22	6	23
2	5487	DE/6	eristetty	14	6	19
2	5488	DE/6	»	14	3	19
6	5489	DB/4	eristämätön	—	5,45	12,5


BOSCH-malliset käynnistinmoottorin hiilet



Kuva 7




Kuva 8



Kuva 9

Kuva N:o	Tilaus N:o	Käynnistinmoottorin malli	Mitat		
			leveys	paksuus	pituus
7	5462	BN 1.2/12	16	13	25
7	5464	BG 0.4/6, BG 0.6/12, BK 0.6/12, BJ 1.2/12, BJG 1.2/12	13	9	22,5
8	5466	BP 2.8/12, BPA 2.8/12	13	8	26
8	5470	BGC 0.4/6-0.5/6-0.6/6, AE 0.4/6, AEA 0.4/6, AEB 0.4/6, CE 0.8/12	16	7	22,5
7	5476	BND 2/12, BNE 2/12	16	9	25,5
7	5486	12	8	23
9	5490	BPC 6/24, BPD 6/24	36	12	24


Citroen-malliset hiilet.



Kuva 10 11 12 13 14

Kuva N:o	Tilaus N:o	Käyttö tarkoitus	Mitat		
			leveys	paksuus	pituus
12	5531	Lat.dynamon apuhiili	14.9	4.9	17
11	5532	» »	14.9	3.9	16
13	5533	» päähiili	16.9	5.9	17
14	5534	Käynnistimen + hiili	16.9	9.9	15
10	5536	Lat.dynamon päähiili	16.9	8.9	18
10	5538	» apuhiili	16.9	4.9	16
10	5540	» »	16.9	2.9	16

Fiat-malliset hiilet



Kuva 15 16 17 18 19 20

Kuva N:o	Tilaus N:o	Käyttö tarkoitus	Mitat		
			leveys	paksuus	pituus
18	5012	Käynnistimen hiili	19	8.5	17
16	5014	» »	16	8.5	8
20	5016	» »	16	12.8	18.5
17	5017	Lat.dynamon päähiili	19	7	20.5
19	5018	» »	12	7	22
15	5019	Katkaisijareleen hiili	—	9.8	14
19	5020	Lat.dynamon apuhiili	12	5	19


Harley-Davidson-malliset hiilet

Tilaus N:o	Käyttö tarkoitus	Mitat		
		leveys	paksuus	pituus
5074	Lat.dynamon päähiili	12.7	6.3	19
5076	» apuhiili	12.7	3.2	19
5078	» päähiili	12.7	6.3	19
5080	» apuhiili	12.7	3.5	19
5558	» hiili	7.9	7.9	19

Scintilla-malliset hiilet

Tilaus N:o	Käyttö tarkoitus	Mitat		
		leveys	paksuus	pituus
5022	Käynnistimen hiili	18	9	18
5024	» »	12	9	18
5026	Lat.dynamon »	10	7.5	19
5028	» »	9.9	7.4	19
5030	» päähiili	10	10	22


Lucas-malliset hiilet



Kuva 21 22 23 24






Kuva N:o	Tilaus N:o	Käyttö tarkoitus	Mitat		
			leveys	paksuus	pituus
24	5494	Lat.dynamon apuhiili	25.4	2.5	22.2
23	5496	» päähiili	12.7	7.9	19
22	5498	» »	12.7	7.9	22.2
21	5500	»	6.4	9.5	14.3

Tuulilasin puhdistajan hiilet



5032	Scintilla malliin	—	4.5	10.5
5483	Bosh »	3.7	5.2	8.5
5485	» »	3.5	5	8.5

Virranjakajan kannen ja pyörtimen hiilet

Tilaus N:o	Alkuper. N:o					
5601	809445					
5602	806923					
5603						
5605	24414					
5606	5010357					
5607	35607					
5609	9617					
5611		pyöreä 8 m/m				
5612		» 6 m/m, Ford V-8				
		» 4.5 » » » »				

Pyöreät hiilet jousella

Tilaus N:o	Mitat	Tilaus N:o	Mitat
5624	4 × 18	5636	4.9 × 10
5625	3.9 × 9	5637	4.9 × 15
5626	3.9 × 18	5638	4.9 × 15
5627	5 × 15	5639	4.9 × 21.5
5628	5 × 19	5640	5 × 10
5629	5.5 × 16.5	5641	5.9 × 11.5
5630	6 × 27	5642	5.9 × 15
5631	3.8 × 13	5643	5.9 × 26.5
5632	3.9/3.2 × 9.5	5644	6 × 15.5
5633	3.9 × 9	5645	6.9 × 19
5634	3.9 × 11.5	5646	9 × 3.5
5635	4.45 × 12		

Kytkimien hiilirengaat

Tilaus N:o	Mitat			Auton merkki
	ulko-	sisä-	paksuus	
10002	68.3	34.2	11.3/10	Chevrolet 4 syl.
10003	66.8	38.4	16/14	» 6 »
10004	75	45.3	15/13	Mercedes Benz
10005	66.8	38.4	16/14	Adler Primus
10007	60.4	38.1	15.9	Opel 1.2 litr.
10008	57.2	31.75	14.3	» Bliz
10013	59.8	38.2	19	Chevrolet
10015	68.3	29.4	9.6	»
10017	60.3	38.1	19	Buick
10018	76.2	44.5	15.9	Fiat, Reo